

ENCIMERA DE FIBERTOPS®/BLACK CORE

Con Fibertops®/Black Core, obtendrá una encimera duradera y práctica, fácil de mantener. Perfecta para el ajetreado día a día.

IMPORTANTE – Antes de empezar a utilizar la encimera

La encimera de Fibertops®/Black Core es resistente a los productos químicos y de limpieza comunes, pero no a los ácidos y álcalis fuertes, incluidos los desincrustantes y los limpiadores abrasivos. El uso de detergente lavavajillas sobre el laminado dejará una película grasa si no se aclara con agua limpia.

Una vez que su encimera de Fibertops®/Black Core esté completamente montada, límpiela con, por ejemplo Surface Cleaner antes de utilizarla. Puede adquirirlo a tu distribuidor.

Fibertops®/Black Core resiste un calor de hasta 110 grados; sin embargo, siempre recomendamos utilizar un salvamanteles, ya que las ollas y sartenes pueden superar fácilmente el punto de calentamiento y dañar la superficie de forma permanente.

Los alimentos muy colorantes, como por ejemplo el vino tinto, la remolacha y el curry, deben limpiarse lo antes posible para evitar la decoloración del Fibertops®/Black Core.

Si la encimera de Fibertops®/Black Core está montada sobre un listón "flotante" de aglomerado con borde fijado de laminado, los derrames de agua que se produzcan sobre el borde de la encimera deben limpiarse inmediatamente. De este modo se evitará dañar el listón "flotante".

Fibertops®/Black Core es muy duradero. Sin embargo, no utilice nunca cuchillos directamente sobre la superficie, utilice siempre una tabla de cortar y evite trabajar con ollas y sartenes de barro, hierro fundido y similares directamente sobre la encimera, ya que pueden rayar la superficie.

Tenga cuidado al utilizar esponjas de melamina, ya que son ligeramente abrasivas. Evite su uso en Fibertops®/Black Core de alto brillo.

Limpieza diaria:

Fibertops®/Black Core se limpia con un paño suave escurrido en agua tibia limpia. A continuación, limpie con un paño seco y sin pelusas.

Surface Cleaner es ideal para la limpieza básica de laminados compactos. Está disponible a tu distribuidor.

Los bordes (el núcleo) de una encimera de laminado compacto pueden adquirir un aspecto mate con el paso del tiempo; esto se soluciona fácilmente aplicando cera o aceite en el borde y limpiándolo después con un paño seco que no suelte pelusa.

Surface Cleaner cómo usarlo correctamente;

- Asegúrate de que la superficie esté limpia y húmeda.
- Limpie sólo una pequeña zona a la vez.
- Aplique Surface Cleaner a la superficie con una esponja de melamina húmeda y limpie con ligeros movimientos.
- Dejar actuar durante 5 minutos. Repetir con una esponja de melamina si es necesario.
- Asegúrese de que el producto no se seque en ningún momento, ni durante el tratamiento ni durante el lavado posterior.
- Lavar con agua limpia hasta eliminar todo el Surface cleaner
- Límpiela con un paño seco que no suelte pelusa.

Mantenimiento de fregaderos:

Nuestra gama de fregaderos incluye más de 200 modelos diferentes, fabricados en una amplia variedad de materiales y procedentes de proveedores líderes.

Cada proveedor cuenta con sus propias recomendaciones de limpieza y mantenimiento. Si desea instrucciones de un proveedor específico, le recomendamos visitar su sitio web para obtener indicaciones exactas.

A continuación, hemos resumido las recomendaciones generales para los distintos materiales de fregaderos:

Fregaderos de acero inoxidable – limpieza:

Para mantener su fregadero de acero inoxidable limpio, recomendamos:

- Limpiar el fregadero diariamente con un cepillo y detergente lavavajillas; aclarar con agua limpia y secar con un paño seco. Esto evita la acumulación de cal.
- Prestar atención a la cal, ya que puede fijar la suciedad y provocar decoloraciones. La cal puede eliminarse con una mezcla de vinagre doméstico (5 %) y agua (1:10) o con un descalcificador estándar (dejar actuar 3 minutos). Aclarar siempre abundantemente y secar con un paño seco. Muchos proveedores ofrecen sus propios productos de limpieza y cuidado; consulte sus sitios web para obtener recomendaciones.
- Prestar especial atención a la acumulación de cal si dispone de un grifo de agua hirviendo, ya que la cal se precipita y deposita con mayor facilidad cuando el agua se calienta. Para evitarlo, seque el fregadero a diario y descalcifíquelo regularmente.
- Evitar la exposición constante al agua hirviendo en el mismo punto de la superficie del fregadero, ya que la cal se acumulará en esa zona. Si el grifo de agua hirviendo se utiliza para escaldar o limpiar, se recomienda colocar una olla o similar en el fondo del fregadero.
- Eliminar grasa o suciedad persistente con una esponja suave y un limpiador común. Limpiar siempre en la dirección del pulido del acero y aclarar bien después de la limpieza.

Fregaderos de acero inoxidable – cuidado:

- De forma ocasional, puede ser necesario un abrillantador para acero inoxidable para devolver al fregadero su aspecto original. Consulte los sitios web de los proveedores para productos recomendados.

Evite lo siguiente:

- Abrasivos: nunca utilice polvos de limpieza, lana de acero, estropajos metálicos u otros limpiadores abrasivos.
- Detergentes que contengan cloro.

Aclare y seque inmediatamente si hay contacto con alimentos ácidos como zumo, té, mostaza, alcohol o mayonesa.

Si aparecen manchas de óxido, no es el fregadero el que se está corroyendo. Normalmente se deben a partículas de óxido procedentes de otros objetos como latas, utensilios de cocina o menaje. Elimínelas con un paño húmedo y un detergente común.

Fregaderos de acero inoxidable con recubrimiento PVD – limpieza:

Para mantener el fregadero limpio, recomendamos:

- Limpiar diariamente con un cepillo y detergente lavavajillas; aclarar con agua limpia y secar con un paño seco.
- Eliminar la cal con una mezcla de vinagre doméstico (5 %) y agua (1:10). Aclarar siempre bien y secar. Consulte las recomendaciones del proveedor.
- Prestar especial atención a la cal si dispone de un grifo de agua hirviendo.
- Evitar la exposición continua al agua hirviendo en el mismo punto, ya que puede provocar decoloración del recubrimiento. Se recomienda colocar una olla en el fondo del fregadero.

Evite lo siguiente:

- Productos químicos agresivos: evite limpiadores que contengan ácidos o álcalis fuertes, como desatascadores, limpiadores de hornos, Cillit BANG y lejía.
- Abrasivos: nunca utilice limpiadores abrasivos.
- Calor intenso: no coloque utensilios muy calientes directamente en el fregadero.

Aclare y seque inmediatamente si hay contacto con productos químicos, detergentes fuertemente alcalinos, ácidos o clorados, así como con alimentos, especialmente los muy ácidos.

El contacto con lo anterior puede dañar permanentemente la superficie.

Tenga en cuenta que objetos afilados pueden dañar el recubrimiento.

Una superficie PVD dañada no puede repararse ni restaurarse.

Fregaderos de material compuesto – limpieza (Christadur, Cristalite, Fragranit, Silgranit):

Para mantener su fregadero de material compuesto limpio:

- Limpiar diariamente con un cepillo y detergente lavavajillas; aclarar y secar.
- Eliminar la cal con una mezcla de vinagre doméstico (5 %) y agua (1:10).
- Prestar especial atención a la cal si dispone de un grifo de agua hirviendo.
- Evitar la exposición continua al agua hirviendo en el mismo punto; si es necesario, colocar una olla en el fregadero.
- Aclarar y secar inmediatamente en caso de contacto con alimentos ácidos como zumo, té, mostaza, alcohol o mayonesa. Eliminar grasa o suciedad persistente frotando suavemente con el lado rugoso de una esponja y un limpiador común. Las marcas metálicas pueden eliminarse con una esponja suave y húmeda con un poco de aceite. Limpiar después.

Fregaderos de material compuesto – cuidado:

- Se recomienda impregnar el fregadero con cera o un producto especial del proveedor para mantener el acabado.

Evite lo siguiente:

- Productos químicos agresivos.
- Abrasivos.
- Disolventes como acetona o aguarrás.
- Calor intenso.

Aclare y seque inmediatamente si hay contacto con productos químicos, disolventes y detergentes fuertemente alcalinos, ácidos o clorados.

Los impactos fuertes o los objetos afilados pueden dañar o agrietar el fregadero.

Fregaderos de cerámica-porcelana – limpieza:

Para mantener limpio su fregadero de cerámica-porcelana:

- Limpiar diariamente con un cepillo y detergente lavavajillas; aclarar y secar.
- Eliminar la cal con una mezcla de vinagre doméstico (5 %) y agua (1:10) o con un descalcificador estándar.
- Prestar especial atención a la cal si dispone de un grifo de agua hirviendo.
- Evitar la exposición constante al agua hirviendo en el mismo punto.
- Aclarar y secar inmediatamente tras el contacto con alimentos ácidos. La suciedad persistente puede eliminarse suavemente con el lado rugoso de una esponja. Las marcas metálicas pueden eliminarse con una esponja suave y húmeda con un poco de aceite.

Evite lo siguiente:

- Productos químicos agresivos.
- Abrasivos.

Aclare y seque inmediatamente si hay contacto con productos químicos o detergentes fuertemente alcalinos, ácidos o clorados.

Fregaderos de latón macizo / latón bronceado – limpieza:

Para mantener su fregadero de latón limpio:

- Limpiar varias veces al día con un paño escurrido o seco. Si el fregadero está muy sucio, puede limpiarse con una esponja suave y un poco de detergente. Aclarar bien y secar para evitar depósitos de cal.
- La cal en fregaderos de latón macizo (NO LATÓN BRONCEADO) puede eliminarse con una mezcla de vinagre doméstico (5 %) y agua (1:9) aplicada con un paño; no dejar actuar.
- Prestar especial atención a la cal si dispone de un grifo de agua hirviendo.
- Evitar la exposición constante al agua hirviendo en el mismo punto.
- Aclarar y secar inmediatamente si hay contacto con alimentos ácidos.

Latón macizo – cuidado:

- El latón macizo se patina con el tiempo. Es posible repulir parcialmente el producto con un producto especial, pero la pátina volverá a aparecer de inmediato.

Latón bronceado – cuidado:

- El bronceado es un tratamiento de oxidación y de superficie del latón macizo. La superficie comenzará a patinar de inmediato y mostrará signos evidentes de uso. En las zonas de mayor uso reaparecerá el latón natural. Cada producto tendrá un aspecto único y un carácter antiguo. El fregadero puede impregnarse con cera, pero esto no evita la patinación.

Evite lo siguiente:

- Productos químicos agresivos.
- Abrasivos.
- Calor intenso.

Aclare y seque inmediatamente si hay contacto con productos químicos, detergentes fuertemente alcalinos, ácidos o clorados. Lo mismo se aplica a los alimentos, especialmente los muy ácidos, que no deben dejarse en el fregadero.

El contacto con lo anterior puede dañar la superficie de forma permanente.

Un fregadero de latón bronceado dañado no puede repararse ni restaurarse.

Fregaderos de porcelana – limpieza:

Para mantener su fregadero de porcelana limpio:

- Limpiar diariamente con un paño bien escurrido. Si está muy sucio, usar una esponja suave y un poco de detergente lavavajillas; aclarar y secar.
- Eliminar la cal con vinagre doméstico (5 %).
- Eliminar manchas con ácido cítrico o tartárico.

Evite lo siguiente:

- Abrasivos.

Fregaderos esmaltados – limpieza:

Para mantener su fregadero esmaltado limpio y en buen estado:

- Limpiar diariamente con un paño bien escurrido. Si está muy sucio, usar una esponja suave y un poco de detergente lavavajillas; aclarar y secar.
- Eliminar la cal con vinagre doméstico (5 %).
- Eliminar decoloraciones con una mezcla a partes iguales de lejía y agua.

Evite lo siguiente:

- Abrasivos.